

Tarjeta de cuatro cuadrados de Patchwork Tiles con embossing en caliente

UN PROYECTO DE NUESTRO PROGRAMA EN DIRECTO - ANYTHING GOES - 3 DE AGOSTO DE 2022



SOBRE ESTE PROYECTO

Haz una tarjeta elegante con solo cuatro cuadrados del sello Patchwork Tiles, con embossing en caliente con polvo brillante sobre cartulina verde. Este diseño tan elegante usa solo una parte del sello para conseguir un look más refinado y centrado.

Del programa: Anything Goes

Mostrado: 3 de agosto de 2022

El proyecto empieza: 20:00 desde el inicio del programa

En esta guía: 11 pasos

[MÍRALO EN EL PROGRAMA](#)

PASO A PASO

1**PASO 1 DE 11**

Corta un trozo de cartulina verde a medida, unos 4 cuadrados del patrón de patchwork.

[VER ESTE PASO - 20:15](#)**2****PASO 2 DE 11**

Coloca la cartulina en la esquina de tu superficie de trabajo.

[VER ESTE PASO - 20:30](#)**3****PASO 3 DE 11**

Usa una bolsa antiestática para tapar la zona y dejar a la vista solo los cuatro cuadrados de la esquina que quieres estampar.

[VER ESTE PASO - 20:45](#)**4****PASO 4 DE 11**

Entinta el sello con un tampón de tinta para embossing, centrándote en los cuatro cuadrados de la esquina.

[VER ESTE PASO - 21:00](#)**5****PASO 5 DE 11**

Estampa los cuatro cuadrados con firmeza sobre tu cartulina verde.

[VER ESTE PASO - 21:15](#)**6****PASO 6 DE 11**

Con la tinta todavía húmeda, espolvorea polvo de embossing brillante sobre la zona estampada.

[VER ESTE PASO - 29:30](#)**7****PASO 7 DE 11**

Da unos golpecitos para devolver el polvo sobrante al bote.

[VER ESTE PASO - 30:00](#)

8

PASO 8 DE 11

Fija el polvo con la pistola de calor, moviéndola de forma constante para no quemarlo.

[VER ESTE PASO - 30:15](#)

9

PASO 9 DE 11

Recorta los bordes de la cartulina para que encaje bien en tu tarjeta base.

[VER ESTE PASO - 31:00](#)

10

PASO 10 DE 11

Monta el panel con embossing sobre una tarjeta base a juego con cuadraditos de espuma 3D (foam pads) para dar volumen.

[VER ESTE PASO - 31:30](#)

11

PASO 11 DE 11

Añade una frase estampada o troquelada para terminar la tarjeta.

[VER ESTE PASO - 32:00](#)


CONSEJOS DEL PROGRAMA

- Si se te queda alguna zona pequeña sin polvo de embossing, usa un rotulador con punta de pincel sin tinta para rellenar los huecos antes de aplicar calor.
- Una bolsa antiestática te ayuda a tapar el sello y usar solo la parte que quieres.
- Puedes usar polvos de embossing de distintos colores para conjuntarlos con tu cartulina.


MÁS DE ESTE PROGRAMA



Mira el programa completo:
Anything Goes


[MÍRALO AHORA >](#)

Patchwork Tiles Full Panel
Background Card

[GUÍA GRATUITA >](#)


Patchwork Tiles Three-Panel
Segmented Card

[GUÍA GRATUITA >](#)




Patchwork Tiles White Panel with Heat-Embossed Sentiment Card

[GUÍA GRATUITA >](#)



Woodland Bear Card with Layered Landscape

[GUÍA GRATUITA >](#)



Distressed Wooden Crate with Finger Wax and White Ink

[GUÍA GRATUITA >](#)

PRÓXIMAMENTE EN DIRECTO EN HOW TO CRAFT NETWORK

Community Showcase

LUNES 2 DE NOVIEMBRE

10:00 UK / 5:00 HORA DEL ESTE / 2:00 HORA DEL PACÍFICO

[MÍRALO GRATIS EN MY TELLY](#)



¿TE HAS ATASCADO EN UN PASO? PREGÚNTALE A TONI

Pregúntale a Toni en nuestra web sobre cualquier proyecto, producto o técnica del programa.



MÁS GUÍAS PASO A PASO GRATUITAS

1,816 projects from our live shows, every step photographed.

[VERLOS TODOS](#)

HOW-TO-GUIDE

