


Verweerde gieter met distress inkt en embossingpoeder

EEN PROJECT UIT ONZE LIVESHOW - HSN PRODUCT INSPIRATION - 20 OKTOBER 2026



OVER DIT PROJECT

Maak een rustieke, verweerde gieter als decoratie met aquarelkarton, laagjes distress inkt in blauw- en grijsinten en embossingpoeder voor extra textuur. Het resultaat heeft een echt oud, gebutst metaaleffect dat perfect is voor kaarten en projecten met een tuintheme. In dit stappenplan laten we je zien hoe je laag voor laag kleur en textuur opbouwt voor een prachtig verweerde look.

Uit de show: HSN Product Inspiration

Getoond: 20 oktober 2026

Het project begint: 44:12 na het begin van de show

In deze handleiding: 14 stappen

[BEKIJK HET IN DE SHOW](#)

BINNENKORT LIVE OP HOW TO CRAFT NETWORK

Community Showcase

MAANDAG 2 NOVEMBER

10:00 UK / 5:00 OOSTKUST VS / 2:00 WESTKUST VS

[GRATIS KIJKEN OP MY TELLY](#)




KOM JE NIET VERDER? VRAAG HET TONI

Stel Toni op onze website je vraag over elk project, product of elke techniek uit de show.

STAP VOOR STAP

1



STAP 1 VAN 14

Snijd een stuk wit aquarelkarton doormidden; dit wordt je basis om te inkten.

[BEKIJK DEZE STAP - 44:57](#)

2

STAP 2 VAN 14

Breng Stormy Sky blauwe inkt aan op je craft mat. Spray lichtjes water over de inkt voor een verweerd effect.

[BEKIJK DEZE STAP - 45:57](#)


3

STAP 3 VAN 14

Druk het aquarelkarton in de inkt op de mat, zodat het helemaal bedekt is en je een verweerde achtergrond krijgt. Druk het karton een paar keer op de inkt voor een gelijkmatige dekking.

[BEKIJK DEZE STAP - 46:27](#)


4



STAP 4 VAN 14


Droog het geïnkte karton helemaal met een heat tool. Houd de heat tool boven het oppervlak en blijf bewegen tot alle inkt droog aanvoelt.

[BEKIJK DEZE STAP - 46:57](#)



STAP 5 VAN 14

Breng een tweede laag Stormy Sky inkt aan: pak met je vinger de overgebleven inkt van de craft mat op en dep die op het karton, zo bouw je de kleur steeds intenser op.

[BEKIJK DEZE STAP - 47:57](#)

STAP 6 VAN 14


Droog het stuk opnieuw met de heat tool. Breng met de blending tool Tumbled Glass Distress Ink aan op de gieter voor een andere tint blauw.

[BEKIJK DEZE STAP - 48:57](#)


STAP 7 VAN 14

Breng Mermaid Lagoon Distress Ink aan op de gieter door het inktkussen direct op het papier te drukken. Bouw de kleur op voor een donkerdere blauwe tint en meer diepte in je ontwerp.

[BEKIJK DEZE STAP - 49:57](#)

**STAP 8 VAN 14**

Pak donkergrijze of zwarte inkt op met je blending tool en breng die aan op de randen en donkere delen van de afbeelding voor extra contrast en diepte.

[BEKIJK DEZE STAP - 51:57](#)**STAP 9 VAN 14**


Droog het geïnkte karton grondig met een heat tool, tot het helemaal droog is voordat je gaat stansen.

[BEKIJK DEZE STAP - 53:27](#)**STAP 10 VAN 14**

Leg de gieter-snijmal op het geïnkte stuk karton. Haal het geheel door je stansmachine om de gieter uit te stansen.

[BEKIJK DEZE STAP - 55:27](#)

11




STAP 11 VAN 14

Haal de uitgestanste gieter uit de snijmal. Breng plakkerige inkt van een inktkussen aan op de bovenkant, de randen, de zijkanten en de onderkant van de gieter.

[BEKIJK DEZE STAP - 56:57](#)

12




STAP 12 VAN 14

Strooi embossingpoeder over de geïnkte gieter, zodat het aan alle natte inkt blijft plakken. Tik het overtollige poeder terug in het potje.

[BEKIJK DEZE STAP - 58:27](#)

13




STAP 13 VAN 14

Veeg met een stofkwastje of een oud penseel voorzichtig het overtollige embossingpoeder weg van de plekken waar je het niet wilt hebben, vooral rondom de gieter.

[BEKIJK DEZE STAP - 59:12](#)

14



STAP 14 VAN 14

Verhit het embossingpoeder met een heat tool en houd de gieter stevig vast met een pincet. Beweeg de heat tool gelijkmatig over de geëmbosste delen tot het poeder smelt en uithardt.

[BEKIJK DEZE STAP - 1:01:27](#)

TIPS UIT DE SHOW

- Laat elke laag inkt altijd drogen voordat je verdergaat. Zo voorkom je dat de kleuren samen een modderige brij worden en krijg je mooiere textuur en diepte.
- Zorg dat je karton helemaal droog is voordat je gaat stansen: vocht in het karton zorgt ervoor dat de snijmal niet netjes snijdt.
- Laat je heat tool eerst goed heet worden voordat je het embossingpoeder gaat verhitten. Hoe korter je het karton verwarmt, hoe minder bultjes en oneffenheden, want papierzvezels kunnen door te veel hitte vervormen.

MEER UIT DEZE SHOW



Bekijk de hele show: HSN Product Inspiration

[NU KIJKEN >](#)


Layered Potted Flowers Card with Coloured Cardstock

[GRATIS HANDLEIDING >](#)


Macramé Hanging Basket with Layered Pot Card


[GRATIS HANDLEIDING >](#)

• FREE PROJECT DOWNLOADS •




Garden Scene Card with Hanging Baskets and Pattern Paper

[GRATIS HANDLEIDING >](#)



Woodland Bear Card with Layered Landscape

[GRATIS HANDLEIDING >](#)



Distressed Wooden Crate with Finger Wax and White Ink

[GRATIS HANDLEIDING >](#)



MEER GRATIS STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING

1,816 projects from our live shows,
every step photographed.

[BEKIJK ALLES](#)



HOW-TO-GUIDE

